

平成29年度し尿処理施設事業計画

グループ	市町村・事務組合名	施設名	種別 年月	処理方式	公称能力(kl/日)			前年度実績(kl/日)			今年度予定搬入量(kl/日)			受入可能量(kl/日)			定期点検 整備の時期	処理単価(円/kl)				受入条件等	
					生し尿	浄化槽	混合	生し尿	浄化槽	混合	生し尿	浄化槽	混合	生し尿	浄化槽	混合		25年度	26年度	27年度	28年度		
第1	さいたま市	クリーンセンター西福	H12. 4	高負荷脱窒素処理方式+高度処理	34.0	113.0	0.0	11.3	58.0	0.0	11.1	57.1	0.0	22.9	55.9	0.0	29.5~12	4,200	5,100	4,700	不明	搬入時間 平日8:30~16:30 計画搬入ではないため、受入可能量が変動する	
		大宮南浄化センター	H13. 3	膜分離高負荷脱窒素処理+高度処理方式	25.0	154.0	0.0	14.9	85.1	0.0	14.1	82.3	0.0	10.1	71.7	0.0	30.1~2	5,087	6,499	6,531	不明	搬入時間 平日8:30~16:30 計画搬入ではないため、受入可能量が変動する	
	川口市	鳩ヶ谷衛生センター	H22. 4	前脱水+標準脱窒素処理+高度処理方式	28.0	112.0	0.0	12.9	96.1	0.0	12.2	95.4	0.0	15.8	16.6	0.0	随時	5,618	5,923	5,953	不明	今後の搬入量の推移を考慮し、協議のうえ受け入れを検討する	
	春日部市	汚泥再生処理センター	H29. 3	下水道放流固液分離方式	8.0	61.0	0.0	10.2	61.9	0.0	9.8	60.1	0.0	0.0	14.1	0.0	随時	5,600	4,500	5,098	3,145	搬入時間 平日、土曜日 8:30~16:30 計画搬入ではないため、受入可能量が変動する	
	東埼玉資源環境組合	第二工場し尿処理施設	S56. 7	直接脱水処理方式+下水道放流	167.0	263.0	0.0	45.8	215.2	0.0	45.8	215.0	0.0	121.2	48.0	0.0	29.4~30.2	5,217	4,653	4,718	不明	地元住民の説明が必要	
	蕨戸田衛生センター組合	し尿処理施設	H元. 12	好気性浄化処理	28.0	12.0	40.0	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	31.3	0.0	0.0	8.7	29.4~29.11	11,500	11,500		不明	協議による	
第2	幸手市	ひばりヶ丘仮集圃	S57. 4	低希釈二段活性汚泥方式	7.0	73.0	0.0	7.0	73.0	0.0	7.0	73.0	0.0	3.0	2.0	0.0	29.7~29.9	5,600	7,300	4,800	5,100	搬入時間 平日9:00~16:00(12:00~13:00を除く) 土曜日9:00~12:00	
	蓮田白岡衛生組合	し尿処理施設	H14. 4	膜分離高負荷脱窒素処理	20.0	22.0	0.0	4.6	38.8	0.0	4.7	35.8	0.0	1.5	0.0	0.0	29.4~30.3	5,366	5,510	5,578	不明	月~金8:30~16:00 土曜(第2・第4)8:30~11:30	
	久喜宮代衛生組合	久喜宮代清掃センター	H11. 4	膜分離高負荷脱窒素処理方式	50.0	20.0	0.0	4.2	37.4	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	29.4~30.3	9,000	12,921	不明	不明	地元住民の説明が必要 搬入時間 平日9:00~16:00(11:30~13:00を除く)		
		八潮清掃センター	H 7. 4	標準脱窒素処理方式+高度処理	22.0	31.0	0.0	1.5	42.9	0.0	2.0	49.0	0.0	0.0	0.0	29.4~30.3	9,000	9,671	不明	不明	地元生活環境保全協議会の同意		
	加須市	加須クリーンセンター	H 3. 7	標準脱窒素処理+高度処理	50.0	25.0	0.0	2.4	53.3	0.0	2.3	50.0	0.0	0.0	0.0	6.5	29.9~30.2	6,963	6,500	7,137	不明	月~金8:30~16:00 土曜 8:30~12:00	
		大利根クリーンセンター	H 3. 3	標準脱窒素処理方式+高度処理	16.0	24.0	0.0	2.1	34.1	0.0	2.3	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.9~30.1	7,363	7,369	8,490	不明	月~金8:30~17:00 土曜8:30~12:00	
	上尾、蕨川、伊奈衛生組合	鶴前公苑	S55. 2	好気性浄化方式(休止)	175.0	75.0	0.0	12.0	111.0	0.0	12.0	108.0	0.0	0.0	0.0	130.0	29.7~30.3	4,800	4,900	4,000	5,300	第1施設が休止の為、受入量は2.6kl/日が限度。	
H 3. 4			標準脱窒素方式																				
北本地区衛生組合	クリーンセンターあさひ	H 7. 7	高負荷脱窒素処理方式	36.0	100.0	0.0	9.0	63.4	0.0	9.2	64.8	0.0	26.8	35.2	0.0	29.5~30.3	6,900	7,400	10,000	不明	浄化槽は平日のみ受入可能 (8:30~16:30)		
第3	熊谷市	第一水光園	S57. 12	低希釈二段活性汚泥処理方式+高度処理	131.0	29.0	0.0	50.3	101.8	0.0	51.0	104.0	0.0	0.0	0.0	0.0	随時	4,100	4,100	3,900	不明		
		荒川南部環境センター	H17. 4	膜分離高負荷脱窒素処理方式+高度処理	4.0	38.0	0.0	2.2	30.1	0.0	2.0	31.0	0.0	0.0	0.0	8.0	随時	5,382	5,498	6,319	不明		
	行田市	環境センター	H 2. 12	前処理+希釈下水道放流	47.0	33.0	0.0	6.3	47.8	0.0	6.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4~29.3	5,900	5,780	5,670		搬入時間 平日8:30~16:30 計画搬入	
	羽生市	汚泥再生処理センター	H17. 4	浄化槽汚泥の混入率の高い脱窒素処理及び高度処理	3.0	57.0	0.0	6.0	65.0	0.0	6.0	63.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.12~30.2	8,395	9,062	8,868	8,827		
	深谷市	衛生センター	H28. 4	固液分離+希釈下水道放流	8.0	105.0	0.0	10.8	92.1	0.0	8.0	105.0	0.0	3.2	42.0	0.0	随時	5,600	5,000	4,567	不明	平日のみ可能 搬入時間 平日8:30~16:30	
	寄居町	汚泥再生処理センター	H18. 4	浄化槽汚泥混入率の高い脱窒素処理方式+高度処理+炭化処理	13.0	70.0	0.0	10.1	58.4	0.0	10.0	59.0	0.0	3.0	11.0	0.0	随時	6,671	6,870	7,516	不明	協議による 平日のみ	
	児玉郡市広域市町村圏組合	利根グリーンセンター	H 2. 4	標準脱窒素処理方式	109.0	41.0	0.0	9.7	90.1	0.0	9.6	90.2	0.0	99.4	0.0	0.0	予定無し	5,552	6,196	不明		搬入量は月により変動が大きいため、実際に受入を行う場合には協議による。	
栗沼南河原環境施設組合	栗沼南河原環境浄化センター	H11. 4	高負荷脱窒素処理方式+高度処理	20.0	25.0	0.0	17.8	17.9	0.0	10.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.10~30.3	14,500	11,800	13,000	13,800			
第4	川越市	環境衛生センター	S55. 4	標準脱窒素処理方式	105.0	45.0	150.0	11.0	129.5	140.5	105.0	45.0	150.0	0.0	0.0	0.0	不定期	6,380	6,661	6,979	不明	施設の老朽化により受入不可	
	所沢市	衛生センター	H24. 4	脱水希釈方式	11.0	38.0	0.0	0.0	0.0	71.8	11.0	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.4~30.3	5,399	6,265	5,863	不明		
	飯能市	環境センター	H10. 1	膜分離高負荷脱窒素処理方式+高度処理	0.0	0.0	62.0	0.0	0.0	60.6	0.0	0.0	61.7	0.0	0.0	0.0	28.5~29.3	7,040	7,410	7,173	不明	処理能力と水質量の両方から受入は困難な状況。限定的な少量の受入については対応できる可能性もあるため、受入の可否は搬入物の性状等をもめ協議による。	
	狭山市	浄化センター	H16. 4	前処理脱水希釈+下水道放流方式	0.0	0.0	39.0	4.9	26.0	0.0	4.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	年間	10,977	11,717	11,367	不明	搬入量の推移により受け入れを検討	
	朝霞地区一部事務組合	し尿処理場	S39. 5	嫌気性浄化処理方式	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	50.0	5.0	27.0	32.0	0.0	0.0	47.0	随時	7,861	7,398	6,999	不明	平日は8:30から16:45まで、土曜日は組合が指定した日への午前中のみ。	
	入間西部衛生組合	清掃センター	H15. 3	低希釈高負荷脱窒素処理方式+膜分離処理+高度処理	19.0	61.0	0.0	6.5	60.0	0.0	6.0	57.0	0.0	13.0	4.0	0.0	29.4~30.2	7,400	7,200	7,300	不明	協議による 受入日：月曜~金曜及び第1,3,5土曜日	
	入間東部地区衛生組合	環境クリーンセンター	S61. 1	標準脱窒素処理+下水道放流	9.0	30.0	0.0	3.5	22.3	0.0	2.6	23.3	0.0	6.0	8.1	0.0	29.4~30.2	7,259	7,874	7,694	不明	平日の8:30~16:30	
	坂戸地区衛生組合	坂戸地区衛生センター	S58. 11	標準脱窒素処理+下水道放流方式	340.0	60.0	0.0	14.6	172.5	0.0	15.0	175.0	0.0	0.0	0.0	0.0	年間	5,661	6,131	8,447	不明	協議のうえ受け入れを検討する	
第5	秩父市	清流園	S54. 4	標準脱窒素処理方式+高度処理(濃液沈殿、オゾン脱色)	75.2	4.8	0.0	5.8	32.2	0.0	5.3	30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	28.4~29.3	11,518	10,911	11,679	不明	1系列(40kl/日)のみ運転。残り1系列の水槽は壁面、槽内配管の老朽化で受入は困難です。	
	東松山市	環境センター	S55. 4	標準脱窒素処理方式	0.0	0.0	60.0	4.1	46.8	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	随時		不明	不明	不明	現在、2系列のうち1系列は休止しているほか、施設の老朽化により受け入れは困難です。		
	川島町	環境センター(し尿処理施設)	H10. 4	膜分離高負荷脱窒素処理方式(サンドラムシステム)+高度処理	4.0	26.0	0.0	2.0	21.0	0.0	2.0	21.0	0.0	2.0	5.0	0.0	29.10~29.12	9,600	11,000	不明	9,948	混合し尿でないもの、油分を含んでいないもの	
	小鹿野町	小鹿野町衛生センター	H 4. 3	高負荷脱窒素膜分離処理+高度処理方式	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	19.0	0.0	0.0	24.0	0.0	0.0	26.0	29.4~30.3		27,647	24,367	28,828	不明	油分を含んでいないもの、搬入時間は8:30~16:00まで、土日祝祭日は受入不可
	皆野・長瀬下水道組合	秩北衛生センター深流園	S57. 3	標準脱窒素処理	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	30.0	29.4~30.3	3,400	3,400	3,000	3,086	土曜、日曜、祝祭日等の受入は不可	
	小川地区衛生組合	池ノ入環境センター	H 7. 4	高負荷脱窒素処理方式+高度処理	39.0	61.0	0.0	6.0	71.0	0.0	6.0	71.0	0.0	33.0	0.0	0.0	整備計画による	6,682	5,405	6,209	不明	土曜、日曜、祝祭日等の受入は不可	